

198 / Кашир.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Мороз В.Д.

27.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1149.23 - 1151.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, 614042, г. Пермь ул. Охотников д. 1 кв.9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира д.18 кв.70
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 1149 - Кнели мясные с рисом; дата изготовления: 15.02.2023
Проба № 1150 - Каша гречневая вязкая; дата изготовления: 15.02.2023
Проба № 1151 - Обеденный рацион (салат из свеклы отварной, кнели мясные с рисом, каша гречневая вязкая, кофейный напиток из цикория, хлеб пшеничный, хлеб ржаной); дата изготовления: 15.02.2023
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "Гимназия №6" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира д.18 кв.70
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, 16
страна: Россия
5. **Место отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "Гимназия №6" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, 16
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 1149 - 15.02.2023 08:50 Проба № 1150 - 15.02.2023 08:52
Проба № 1151 - 15.02.2023 09:25
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Васина Н. И., помощник врача по общей гигиене
Метод отбора:
НД на отбор проб: : ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям. Часть 1.
МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания
Информация о заявителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес), об образце, об изготовителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес), НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации .
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.02.2023 10:45
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № КИ 0093Рам/23 от 09.01.2023 вх № 1693-3Ф от 12.12.2022
8. **НД на продукцию:** "Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий, для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, г. Пермь 2018г., 2021гг

Протокол(ы) № 1149.23 - 1151.23 распечатан 27.02.2023

стр. 1 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 23.1149; 23.1150; 23.1151
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."
МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Баня водяная-редуктазник с универсальным штативом для бутирометров Модель ББР 18-2.02	17058	№ 5 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Весы лабораторные ВЛЭ-623С	D-82/101	С-ВН/05-04-2022/148363663 от 05.04.2022	04.04.2023
3	Весы лабораторные электронные Scout Pro SPS 2001F	7130060408	С-ВН/05-04-2022/148363664 от 05.04.2022	04.04.2023
4	Весы лабораторные электронные Scout SC 2020	BJ 401722	С-ВН/05-04-2022/148363658 от 05.04.2022	04.04.2023
5	Инкубатор MEMMERT INE 500	E 512.0344	№ 3 от 14.01.2022	13.01.2025
6	Инкубатор MEMMERT INE 500	E 512.0345	№ 2 от 14.01.2022	13.01.2025
7	Инкубатор с охлаждением Panasonic MIR-154 PE	12100224	№36 от 13.12.2022	12.12.2025
8	Инкубатор с охлаждением Panasonic MIR-154 PE	12110236	№ 35 от 13.12.2022	12.12.2025
9	Иономер лабораторный И-160МИ	6312	С-ВН/05-10-2022/193357235 от 05.10.2022	04.10.2023
10	Термостат электрический суховоздушный ТС 1/80 СПУ	20641	№ 1 от 21.12.2020	20.12.2023
11	Центрифуга лабораторная переносная для молочной промышленности ЦЛМ1-12	248	№ 5 от 19.08.2022	18.08.2023
12	Шкаф сушильный ШСС-80п	4952	№ 4 от 04.03.2022	03.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.02.2023 10:45 Код образца (пробы) 1149 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сыральская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 15.02.2023 10:55 дата выдачи результата 20.02.2023 14:27					
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
2	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	г	не обнаружено	Не допускается в 1,0	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
<p>Мнения и интерпретации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Показатель «S.aureus» в пищевых продуктах определяется показателем «S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки» в соответствии с ГОСТ 31746-2012, п.1. - Показатель «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные» считать показателем «Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)» в соответствии с ГОСТ 31747-2012. - Показатель «Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы» определяется показателем «Бактерии рода Salmonella» в определенной массе или объеме продукта (25 г), как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов (в соответствии с ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002), п.1.) 					
<p>Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ</p> <p>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p>Образец поступил 15.02.2023 10:45 Код образца (пробы) 1150 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сыральская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 15.02.2023 10:55 дата выдачи результата 20.02.2023 14:27</p>					
1	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
<p>Мнения и интерпретации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Показатель «Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы» определяется показателем «Бактерии рода Salmonella» в определенной массе или объеме продукта (25 г), как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов (в соответствии с ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002), п.1.) 					
<p>Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ</p> <p>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p>Образец поступил 15.02.2023 10:55 Код образца (пробы) 1151 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сыральская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 15.02.2023 10:55 дата выдачи результата 20.02.2023 16:20</p>					
1	Белки	г на порцию	27,39	-	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	18,23	-	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	6,32	-	МУ 4237-86
4	Масса	г	574,7	-	МУ 1-40/3805-91
5	Сухие вещества	г на порцию	119,31	-	МУ 4237-86
6	Углеводы	г на порцию	67,36	-	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	543,10	-	МУ 4237-86
<p>Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации</p>					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
Расчетный счет 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

С.И.Петухов
м.п. 27 февраля 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1149.23 - 1151.23 Э
по результатам испытаний
(Протоколы исследований №№1149.23 - 1151.23 от 27.02.2023)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, 614042, г. Пермь, ул. Охотников, д. 1, кв.9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д.18, кв.70
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 1149 - Кнели мясные с рисом; дата изготовления: 15.02.2023
Проба № 1150 - Каша гречневая вязкая; дата изготовления: 15.02.2023
Проба № 1151 - Рацион завтрак для детей 7-11 лет (салат из свеклы отварной, кнели мясные с рисом, каша гречневая вязкая, кофейный напиток из цикория, хлеб пшеничный, хлеб ржаной); дата изготовления: 15.02.2023
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Май-М" пищеблок MAOY "Гимназия №6" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д.18, кв.70
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, 16
- 5. Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" пищеблок MAOY "Гимназия № 6" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, 16
Проба № 1149 - 15.02.2023 08:50
Проба № 1150 - 15.02.2023 08:52
Проба № 1151 - 15.02.2023 09:25
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор, договор № КИ 0093Рам/23 от 09.01.2023
Заявление(заявка) № 1693-3Ф от 12.12.2022
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию:** "Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий, для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, г. Пермь 2018г., 2021гг ТК №№26,338,213,467,573,574
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «27» февраля 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 1149 "Кнели мясные с рисом" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 1150 "Каша гречневая вязкая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 1151 "Рацион завтрак для детей 7-11 лет (салат из свеклы отварной, кнели мясные с рисом, каша гречневая вязкая, кофейный напиток из цикория, хлеб пшеничный, хлеб ржаной)" - содержание белков, жиров, углеводов, установленное лабораторным путем в сравнении с расчетными данными, находится в пределах величины допустимых отклонений ($\pm 5\%$). В целом энергетическая ценность данной пробы, установленная лабораторным путем в сравнении с расчетными данными, находится в пределах величины допустимых отклонений ($\pm 5\%$). Фактическая энергетическая ценность «рацион завтрак для детей 7-11 лет» 543,1 ккал, что составляет 23,1% от суточной физиологической потребности детей в энергии, при нормативной величине 20-25 %, что соответствует п. 8.1.2. (Приложение № 10 таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Суммарный объем блюд на завтрак составил 574,7 граммов при гигиеническом требовании не менее 500 граммов для детей от 7 до 12 лет, что соответствует п. 8.1.2. (Приложение № 9 таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по гигиене питания



С.А. Замахаева

61КП

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сясьская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Мороз В.Д.

21.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П389.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, 614042, г. Пермь ул. Охотников д. 1 кв.9

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира д.18 кв.70

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей

4. **Место отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "Гимназия №6" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, 16

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 15.02.2023 с 09:15 до 09:17

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

Метод отбора: Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."

Информация о заявителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес) предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.02.2023 10:45

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № КИ 0093-Рам/23 от 09.01.2023
вх № 1693-ЗФ от 12.12.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -

8. **Код образца (пробы):** 23.389

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды.

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MEMMERT INE 500	E 512.1158	№34 от 13.12.2022	12.12.2025
2	Иономер лабораторный И-160МИ	6312	С-ВН/05-10-2022/193357235 от	04.10.2023

Протокол № П389.23 от 21.02.2023 распечатан 21.02.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 15.02.2023 10:45 Структурное подразделение ИЛЦ), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 15.02.2023 10:55 дата выдачи результата 16.02.2023 10:39						
пищевлок						
389/1	Смыв с соусника для 2 блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
389/2	Смыв с кастрюли для 3 бл.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
389/3	Смыв с доски салаты	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
389/4	Смыв со стола салатного	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
389/5	Смыв с ножа разделочного "ОВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



С.И.Петухов
"21" февраля 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ПЗ89.23 Э

по результатам испытаний
(Протокол испытаний № ПЗ89.23 от 21.02.2023)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, 614042, г. Пермь ул. Охотников д. 1 кв,9
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Мира д.18 кв.70
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей
- 4. Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "Гимназия №6" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Федосеева,16, 15.02.2023 с 09:15 до 09:17
- 5. Дополнительные сведения:** договор № КИ 0093-Рам/23 от 09.01.2023
Заявление(заявка) № 1693-3Ф от 12.12.2022
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.18 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 21 » февраля 20 23 __ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах с объектов контроля БГКП не обнаружены

Врач по общей гигиене _____

Усейнова А. Ю.

114

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч Q321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Пермском крае»

Мороз В.Д.
21.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П390.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, 614042, г. Пермь ул. Охотников д. 1 кв,9
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Мира д.18 кв.70*
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей
4. **Место отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "Гимназия №6" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Федосеева, 16
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.02.2023 с 09:17 до 09:20
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене
Метод отбора: Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
Информация о заявителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес) предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.02.2023 10:45
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор № КИ 0093-Рам/23 от 09.01.2023 вх № 1693-ЗФ от 12.12.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 23.390
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3	0445	№23 от 17.08.2022	16.08.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 15.02.2023 10:45 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 15.02.2023 10:55 дата выдачи результата 17.02.2023 09:22						
пищеблок						
390/6	Смыв с доски зелень	Жизнеспособные Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
390/7	Смыв с ножа "Зелень"	Жизнеспособные Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
390/8	Смыв со стола Х.З.	Жизнеспособные Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
390/9	Смыв с доски О.С.	Жизнеспособные Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
390/10	Смыв с ножа разделочного "ОС"	Жизнеспособные Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Васина Н. И. помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
Расчетный счет 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

м.п.

" 21 " февраля 2023 г.

С.И.Петухов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ПЗ90.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № ПЗ90.23 от 21.02.2023)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, 614042, г. Пермь ул. Охотников д. 1 кв,9
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Мира д.18 кв.70
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" пищеблок MAOY "Гимназия №6" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Федосеева,16, 15.02.2023 с 09:17 до 09:20
5. **Дополнительные сведения:** договор № КИ 0093-Рам/23 от 09.01.2023
Заявление(заявка) № 1693-ЗФ от 12.12.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 3382 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 21 » февраля 2023 __ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах с объектов контроля Жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____

Усейнова А. Ю.

Вода МР/ХИИ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Мороз В.Д.

27.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1147.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, 614042, г. Пермь ул. Охотников д. 1 кв,9
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира д.18 кв.70
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "Гимназия №6" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, 16
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.02.2023 09:23
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Васина Н. И., помощник врача по общей гигиене
Метод отбора:
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
Информация о заявителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес) предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.02.2023 10:45
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор № КИ 0093Рам/23 от 09.01.2023 вх № 1693-3Ф от 12.12.2022
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** 23.1147
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности"
ГОСТ 31955,1-2013 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации."
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Определения запаха, вкуса и привкуса
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов."
ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г) КХА вод.Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MEMMERT INE 600	Е 616.0005	№27 от 05.12.2022	04.12.2025
2	Иономер Лабораторный И-160МИ	0164	С-ВН/24-05-2022/158557570 от 24.05.2022	23.05.2023
3	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ5400В	VEC 1111018	С-ВН/07-04-2022/146814695 от 07.04.2022	06.04.2023
4	Термостат электрический суховоздушный ТС 1/20 СПУ	50425	№ 29 от 05.12.2022	04.12.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 15.02.2023 10:55 Код образца (пробы) 1147 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 15.02.2023 10:55 дата выдачи результата 20.02.2023 17:18					
1	Вкус	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,97±0,19	-	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г)
4	Цветность	градус	10,0±3,0	-	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.02.2023 10:45 Код образца (пробы) 1147 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 15.02.2023 10:55 дата выдачи результата 17.02.2023 13:12					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	-	ГОСТ 31955,1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число при Т 37°С	КОЕ/мл	0	-	МУК 4.2.1884-04
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	-	МУК 4.2.1884-04
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1. ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» наравне с системными единицами объема метр кубический (м3) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л) без ограничения срока использования. Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике. Единица измерения см3 соответствует единице измерения мл.					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Васина Н. И., помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;
Почтовый адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сыральская, 4
Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03.
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
Расчетный счет 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю;
БИК 015773997, ЕКС (кор.счет): 40102810145370000048.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

С.И.Петухов
м.п. "27" февраля 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1147.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 1147.23 от 27.02.2023)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Май-М"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, 614042, г. Пермь ул. Охотников д. 1 кв,9
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Мира д.18 кв.70
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Май-М" пищеблок МАОУ "Гимназия №6" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Федосеева,16, 15.02.2023 09:23
5. **Дополнительные сведения:** договор № КИ 0093Рам/23 от 09.01.2023 вх № 1693-3Ф от 12.12.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.1., табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемических (профилактически) мероприятий».
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** « 27 » февраля 2023 __ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1147 "вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.1., табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемических (профилактически) мероприятий».

"

Врач по гигиене питания _____

Замаева С. А.